
CIRURGIA DE AUMENTO DE COROA CLÍNICA EM PACIENTE COM HISTÓRICO DE PERIODONTITE AGRESSIVA: RELATO DE CASO

Carlos Germano Frozi Fleck^a, Giliano Nicolini Verzeletti^{a*}

a) Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG.

*Autor correspondente (orientador)

Giliano Nicolini Verzeletti, endereço: Rua Os Dezoito do Forte,
2366 - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Palavras-chave:

Periodontite agressiva. Cirurgia de aumento de coroa clínica.

INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A periodontite agressiva é uma patologia que destrói o periodonto de sustentação, com característica de rápida progressão. Há, muitas vezes, associação com a presença de abscessos periodontais, os quais podem agravar a perda óssea do paciente (CORTELLI e CORTELLI, 2003). O estudo tem o objetivo de descrever um correto diagnóstico de um caso de periodontite agressiva, comparar os parâmetros clínicos antes e após a terapia periodontal e descrever a técnica escolhida para a cirurgia de aumento de coroa clínica da lesão de cárie subgingival. **MATERIAL E MÉTODOS:** O diagnóstico foi confirmado clinicamente por meio dos exames clínicos periodontais, incluindo a realização do índice de placa visível (IPV), índice de sangramento gengival (ISG), profundidade de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS) e nível de inserção clínica (NIC) (OPPERMANN e ROSING, 2013). E a cavidade cariada subgingival foi diagnosticada por meio dos exames clínicos e radiográfico. Terapeuticamente, foi abordado primeiramente a necessidade de urgência dos abscessos periodontais por meio de drenagem via bolsa periodontal. Após, foi realizado o tratamento periodontal não-cirúrgico para periodontite agressiva, através de abordagem por quadrantes e sextantes e, no meio do tratamento, foi incluído uma semana de antibióticoterapia como auxiliar na resposta do paciente no tratamento (CARVALHO, 2004). Com a obtenção da saúde periodontal, será realizada a cirurgia de aumento de coroa clínica com osteotomia para acesso da cavidade subgingival e posterior restauração da mesma. (OPPERMANN e ROSING, 2013) **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** O tratamento dos abscessos periodontais e da periodontite agressiva obteve um resultado excelente, reduzindo as profundidades de sondagem (PS) com ganho de inserção dos dentes. Este resultado possibilita a cirurgia de

aumento de coroa clínica, que será realizada nos próximos dias. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a terapia periodontal mecânica, associada ao tratamento com agente antimicrobiano, possibilita a melhora clínica em casos de periodontite agressiva, estabelecendo as condições básicas para a realização do procedimento de cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, M.D. et al. Modalidades de tratamento do abscesso periodontal. **Arquivos em Odontologia**, v. 40, n. 2, p. 111-206, 2004.
- CORTELLI, J.R; CORTELLI, S.C. Periodontite crônica e agressiva: prevalência subgingival e frequência de ocorrência de patógenos periodontais. **Foxit Software Company**, v. 9, n. 2, p. 91-96, 2003.
- OPPERMANN, R.V; ROSING, C.K. **Periodontia laboratorial e clínica**. São Paulo: Artes Médicas Ltda, p. 48-156, 2013.